




Фурнитура	Ед. изм	Кол-во
Дюбель эксцентрика	ШТ	24
Эксцентрик на плиту 25	ШТ	28
Заглушка эксцентрика (белый)	ШТ	28
Конфирмат 7x40	ШТ	32
Конфирмат 7x50	ШТ	4
Ключ для конфирмата	ШТ	1
Заглушка конфирмата (белый)	ШТ	32
Шкант 8x60	ШТ	8
Шуруп 4x30	ШТ	16
Подпятник	ШТ	8




Поз.	Деталь	Исп-ие	Кол.	Длина	Ширина	Материал	Примечание
1	215.253	0	2	1900	160	ДСП-25	Стенка вертикальная
2	215.254	0	1	1900	160	ДСП-25	Стенка вертикальная
3	215.255	0	2	865	412	ДСП-25	Стенка вертикальная
4	215.256	0	2	608	170	ДСП-25	Стенка вертикальная
5	215.256	1	2	608	170	ДСП-25	Стенка вертикальная
6	215.341	0	1	1890	810	ДСП-16	Стенка горизонтальная
7	215.804	0	2	764	37	ДСП-25	Заготовка 764x101 - 1 шт.
8	215.807	0	6	630	37	ДСП-25	Заготовка 630x101 - 3 шт.

**Инструкция
по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью**


**Кровать КР-1
может применяться в составе
Кроватей двухъярусных КРД120-1, КРД120-2, КРД180-1
из Набора для жилой комнаты "ТЕДДИ"
Длина - 197 см, высота - 61 см, глубина - 92 см**



КРД120-1



КРД120-2



КРД180-1

**ООО "Мебель-Неман"
230015, Республика Беларусь,
г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а
тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25**

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплекточной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на неё влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

3. Максимально допустимая нагрузка на дно кровати не более 60 кг

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед началом сборки изделия следует:


- набить подпятники по 2 шт. на боковые стенки
- вставить шканты в соответствующие отверстия $\phi 8 \nabla 23$ мм
- прикрутить дюбеля в соответствующие отверстия $\phi 5 \nabla 13$ мм
- вставить эксцентрики в соответствующие отверстия $\phi 15 \nabla 13$ мм

По окончании сборки следует:

- вставить заглушки конфирматов и эксцентриков
- протереть необразивным мыльным раствором

Рекомендуемые размеры матраца (не более):

длина - 190 см, ширина - 80 см, высота - 17 см.



Порядок сборки

Шаг 2

Шаг 1

